



Portafolio de vacunas para toda la familia



La Fundación **Santa Fe de Bogotá** pensando en tu atención integral, ha creado este portafolio de vacunación para **todos**, al cual podrás acceder a nivel hospitalario, ambulatorio, domiciliario e incluso en tú lugar de trabajo.

Esto con el fin de favorecer el acceso, la comodidad, la experiencia y adherencia a los esquemas de vacunación y así seguir contribuyendo al fortalecimiento de desenlaces en salud.





Esquema de vacunación Recién Nacido

Hepatitis B: previene Hepatitis B (se debe garantizar en las primeras 12 horas del recién nacido.)

Única dosis BCG: previene la meningitis tuberculosa.



Esquema de vacunación 2- 4 meses

Vacuna,	Edad (meses)	Dosis	¿Qué previene la aplicación?
Hexavalente	2	Primera	Difteria; Tosferina; Tétanos; Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo B; Hepatitis B; Polio.
	4	Segunda	
Neumococo	2	Primera	Neumonía; Otitis; Meningitis y Bacteriemias
	4	Segunda	
Rotavirus	2	Primera	Diarreas causadas por Rotavirus
	4	Segunda	
Meningococo	3	Primera	Enfermedad Meningocócica invasiva causada por Neisseria Meningitidis de los grupos A,C, W-135, Y y B



Esquema de vacunación 5 meses

Meningococo: Segunda dosis

Enfermedades que previene la vacuna: Enfermedad Meningocócica invasiva, causada por: Neisseria Meningitidis de los grupos A, C, W-135, Y y B.



Esquema de vacunación 6 meses

Vacuna	Dosis	¿Qué previene la aplicación?
Hexavalente	Tercera	Difteria; Tosferina; Tétanos; Meningitis y Otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo B; Hepatitis B; Polio
Influenza	Primera	Enfermedades respiratorias causadas por virus de Influenza
Neumococo	Tercera	Neumonías; Otitis; Meningitis y Bacteriemias
Rotavirus	Tercera	Diarreas causadas por Rotavirus



Esquema de vacunación 7 meses

Influenza: Segunda dosis

Enfermedades que previene la vacuna:

Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la Influenza.



Esquema de vacunación 12-13 meses

Vacuna	Edad (meses)	Dosis	¿Qué previene la aplicación?
Triple viral	12	Primera	Sarampión; Rubéola y Paperas
Varicela	12	Primera	Varicela
Neumococo	12	Refuerzo	Neumonías; Otitis; Meningitis y Bacteriemias
Hepatitis A	12	Primera	Enfermedad Hepática
Influenza	12	Anual	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la Influenza
Meningococo	13	Refuerzo	Enfermedad Meningocócica invasiva causada por Neisseria Meningitidis de los grupos A,C, W-135, Y y B



Esquema de vacunación 18 meses

Triple viral: previene Sarampión; Rubéola y Paperas - Refuerzo

Fiebre Amarilla: dosis única

Hepatitis A: previene Enfermedad Hepática - 2da dosis

Pentavalente: previene Difteria; Tosferina; Tétano; Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo B; Polio - 1er refuerzo



Esquema de vacunación 4 a los 5 años

Vacuna	Edad (años)	Dosis	¿Qué previene la aplicación?
Dengue	4	Primera	Dengue
	4 y 3 meses	Segunda	
Tetravalente	5	2 refuerzo	Difteria; Tosferina; Tétanos y Polio
Influenza	5	Anual	Enfermedades respiratorias causadas virus de Influenza
Varicela	5	Refuerzo	Varicela



Esquema de vacuna Virus del Papiloma Humano (VPH)

Población	Edad	Dosis	Esquema
Niños y niñas	9 a 14 años	2	1era dosis: el día lo escoges tú 2da dosis: a los 6 meses de la primera dosis
Mujeres	14 a 45 años	3	1era dosis: el día lo escoges tú 2da dosis: a los 2 meses de la primera dosis Tercera dosis: a los 6 meses después de la primera
Hombres	14 a 45 años		

Vacuna indicada para niños y niñas a partir de los 9 años, adolescentes y adultos





Mujeres gestantes

Vacuna TdaP:

Vacuna acelular que previene enfermedades de: Tétano neonatal; Difteria y Tosferina Neonatal - Única dosis

Se recomienda entre la semana 26 y antes de la semana 36.

Vacuna Influenza Estacional:

Previene enfermedades respiratorias causadas por el virus de la Influenza - Única dosis

Se puede aplicar a partir de la semana 14 de gestación.



Esquema de vacunación a partir de los 50 años

Vacuna	Dosis	¿Qué previene la aplicación?
Neumococo 13 o 15	Primera	Neumonías; Otitis; Meningitis y Bacteriemias
Neumococo 23	Segunda	Neumonías; Otitis; Meningitis y Bacteriemias
Meningococo ACYW	Única	Enfermedad Meningocócica invasiva causada por Neisseria Meningitidis de los grupos A,C, W-135, Y
Meningococo B	2 Dosis	Meningitis del Grupo B
DPTA	Cada 10 años	Difteria - Tosferina - Tétano
Influenza	Anual	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de Influenza
Herpes Zoster	2 Dosis	Herpes Zóster (culebrilla) y frente a la neuralgia posherpética (NPH)
Hepatitis A + B	3 Dosis	Enfermedad Hepática
Dengue	2 Dosis	Dengue



Esquema de vacunación viajeros

Vacuna	Dosis	¿Qué previene la aplicación?
Fiebre Amarilla	Única	Fiebre Amarilla
Influenza	Anual	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la Influenza
Fiebre Tifoidea	Única	Fiebre Tifoidea
Dengue	2 Dosis	Dengue
Triple Viral	Cada 10 años	Sarampión; Rubéola; Paperas
DPTA	Cada 10 años	Difteria; Tétano y Tosferina



Esquema de vacunación para algunos espacios de trabajo

Sector salud:

- Influenza
- Meningococo
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Tétano - Difteria
- Fiebre Tifoidea
- Sarampión, Rubéola y Paperas
- Varicela
- Neumococo

Agroindustria, silvicultura, ganadería, fuerzas armadas, veterinaria y zootecnia:

- Influenza
- Meningococo
- Tétano - Difteria
- Fiebre Amarilla
- Fiebre Tifoidea
- Hepatitis A
- Rabia
- Varicela



Esquema de vacunación para algunos espacios de trabajo

Servicios públicos y servicios funerarios:

- Hepatitis B
- Hepatitis A
- Tétano - Difteria
- Influenza
- Fiebre Tifoidea

Manipuladores de alimentos:

- Influenza
- Hepatitis A
- Tétanos- Difteria
- Fiebre Tifoidea

Portafolio de vacunación



Más información

Edificio Ambulatorio



601-6030303 Opción 3 – Ext.1957



324-4821332 / 310-5793208



313-4103582

Programa Atención Domiciliario



601-6030303 – Ext. 5941 / 5942 / 5943



320-8783534 / 320-8783508



servicios.programa@fsfb.org.co

Comunícate en caso que requieras algún asesoramiento especial sobre tu esquema de vacunación.